



**SILOTECH**



VIS SANS FIN  
**FLEXIBLES  
ET RIGIDES**



## Vis sans fin flexibles et rigides


Silotech peut proposer une vaste gamme de **vis sans fin galvanisés ou en acier inox et vis souples PVC très résistant** aptes au transport de tous les types de céréales, d'aliments de bétail et de produits industriels.

Dans la gamme de systèmes de transport Silotech vous trouverez:

- » des **vis en acier inox** pour la distribution de l'engrais granulés.
- » **vis sur chariot entièrement galvanisées** à chaud idéales pour l'utilisation pendant la moisson.
- » **vis à grain droites** pour le transport des céréales.
- » **vis souples en PVC** disponibles en plusieurs diamètres: 60mm, 75mm, 90mm, 120mm.

# VIS SANS FIN FLEXIBLES


DIAMÈTRE TUYAU (mm)	DIAMÈTRE SPIRALE (mm)	PAS SPIRALE (mm)	PUISSANCE MOTEUR (kw)	TOURS/1'	CAPACITÉ (kg/h)	MAX. LONGUEUR (m)	COURBE RAYON (mm)	No. MAX. COURBES 45°
50	38,3	38	0,37	285	380	120	1500	3
63	48,3	40	0,55	285	540	100	1500	3
75	53,3	37	0,55	285	1100	100	1500	3
75	60	40	0,75	285	1200	90	1500	2
90	69	50	0,75	285	2400	70	1500	2
125	100	70	1,1	285	4400	40	1500	2



Groupe d'entraînement



Embase silo




Courbe en PVC



Tube en PVC



Piquage direct



Té de descente



Tremie inox sous embase

# VIS SANS FIN RIGIDES


## VIS A GRAIN



## VIS A CANON



## VIS SUR CHARIOT



Calcul Débit avec une densité de matière à 0,7/1, vis sans fin court à la prise avec une vitesse de 450 t/mn et un moteur à 4 pôles

Ø [mm]	PUISSANCES [kW]				Devers [°]	Production [kg/h]
	8 m	10 m	12 m	15 m		
120	2,2	2,2	3,0	4,0	30	8500
					60	5200
160	3,0	4,0	5,5	7,5	30	20500
					60	13000
200	4,0	5,5	7,5	9,2	30	54000
					60	32000
250	5,5	7,5	9,2	11,0	30	98000
					60	59000



**DISPONIBLE SUR DEMANDE EN CAISSE EN BOIS**





VIS SANS FIN  
**FLEXIBLES  
ET RIGIDES**



**SILOTECH**

**SAS SILOTECH**

Zi Les Berthilliers  
344 Chemin De Balme  
71850 Charnay Les Macon  
Bureau: +33 0379350080  
Mobile: +33 0607153615  
contact@silotech.fr



SILOTECH SRL se réserve le droit de modifier à tout moment et sans préavis les dimensions des produits illustrés dans ce catalogue.