



SILOTECH



SILOS
EN FIBRE DE VERRE
**MODÈLE SIA
ET AGRICASE**

Silotech a le plaisir de vous présenter sa gamme de silos polyester réf. SIA.

Les caractéristiques de ce modèle sont:

- » Des cônes complètement translucides et lisses à l'intérieur, ce qui empêche le collage de l'aliment et permettent une descente parfaite de tous les types de produits.
- » Une parfaite étanchéité.
- » Moins de boulonnerie dans le corps du silo pour éviter tout problème d'infiltrations.


- » Une gouttière spéciale autour de la jonction du silo pour faciliter l'écoulement de l'eau de pluie.
- » Nos silos sont légers, étanches, avec une grande résistance mécanique et une isolation thermique élevée. Ils ont une durée de vie de presque 40 ans, ils ne corrodent pas, ni ne s'oxydent.

Les silos mod. SIA sont disponibles dans la version SIA/AN avec anneau de renfort et quatre pieds courts et dans la version SIA/GL avec pieds longs fixés dans la hauteur du silo par pattes galvanisées.

SIA/AN

VERSION AVEC ANNEAU DE SOUTIEN


MODÈLE	CAPACITÉ		N° SOUTIENS	DIMENSIONS								
	MC.	TON.		A	B	C	D	E	F	G	H	I
SIA AN.06	6	3,6	4	4010	1050	200	2030	2500	1435	60°	650	780
SIA AN.08	8	4,8	4	4800	1050	250	2030	2500	1435	60°	650	780
SIA AN.10	10	6	4	4930	1050	300	2230	2800	1575	60°	650	780
SIA AN.12	12	7,2	4	5570	1050	300	2230	2800	1575	60°	650	780
SIA AN.15	15	9	4	5680	1050	300	2480	3000	1765	60°	650	780
SIA AN.18	18	10,8	4	6450	1050	300	2480	3000	1765	60°	650	780
SIA AN.20	20	12	4	6990	1050	300	2480	3000	1765	60°	650	780
SIA AN.22	22	13,2	4	7480	1050	300	2480	3000	1765	60°	650	780
SIA AN.25	25	15	4	8330	1050	400	2480	3000	1765	60°	650	780
SIA AN.31	31	18,6	4	9725	1050	400	2480	3000	1765	60°	650	780



SIA/GL

VERSION AVEC PIEDS LONGS


MODÈLE	CAPACITÉ		N° SOUTIENS	DIMENSIONS								
	MC.	TON.		A	B	C	D	E	F	G	H	I
SIA GL.06	6	3,6	3	4010	1050	200	2030	2500	1550	60°	650	780
SIA GL.08	8	4,8	3	4800	1050	250	2030	2500	1550	60°	650	780
SIA GL.10	10	6	3	4930	1050	300	2230	2800	1695	60°	650	780
SIA GL.12	12	7,2	3	5570	1050	300	2230	2800	1695	60°	650	780
SIA GL.15	15	9	3	5680	1050	300	2480	3000	1865	60°	650	780
SIA GL.18	18	10,8	4	6450	1050	300	2480	3000	1865	60°	650	780
SIA GL.20	20	12	4	6990	1050	300	2480	3000	1865	60°	650	780
SIA GL.22	22	13,2	4	7480	1050	300	2480	3000	1865	60°	650	780
SIA GL.25	25	15	4	8330	1050	400	2480	3000	1865	60°	650	780
SIA GL.31	31	18,6	4	9725	1050	400	2480	3000	1865	60°	650	780



AGRICASE

SILOS RECTANGULAIRE


Chargement au godet



MODÈLE	CAPACITÉ		N° EXTENSIONS	DIMENSIONS										
	MC.	TON.		A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M
AGRICASE 06	6	3,6	-	3200	800	2270	2380	3210	3000	510	2580	400	4000	3000
AGRICASE 10	10	6,0	1	3700	800	2270	2380	3210	3000	510	2580	400	4000	3000
AGRICASE 14	14	8,4	2	4300	800	2270	2380	3210	3000	510	2580	400	4000	3000
AGRICASE 18*	18	10,8	3	4900	800	2270	2380	3210	3000	510	2580	400	4000	3000
AGRICASE 22*	22	13,2	4	5500	800	2270	2380	3210	3000	510	2580	400	4000	3000


*Avec charpente de soutien et fibre de verre renforcées

ACCESSOIRES




Mod. SIA31-GL et SIA31-AN se composent de 3 parties (cylindre, rallonge, cône)

Mod. 30




Réduction du fond pour équipements de distribution automatique.

Mod. 32




Fond avec trappe de vidange.

Mod. 34



Fond pour vis sans fin avec une pente de 0 à 45°.

Mod. 42 Extra cost



Fond pour vidange latérale avec sortie adaptable au tuyau de vidange.



GRANDE FACILITÉ DE TRANSPORT



SILOTECH

SAS SILOTECH

Zi Les Berthilliers
344 Chemin De Balme
71850 Charnay Les Macon
Bureau: +33 0379350080
Mobile: +33 0607153615
contact@silotech.fr

